


RAIL 3 ALLUMAGES 230v ENCASTRÉ - EUTRAC®



Charge maxi 3800w ou 3x3800w en alimentation 3 allumages 380v

- Profil avec rebord à encastrer pour plafond plâtre
- Coupe à longueur sur site sans recourber les conducteurs
- Compatible avec les principaux adaptateurs 3 allumages du marché
- Permet de réaliser jusqu'à 3 circuits indépendants
- Couleur blanc en standard, noir sur demande

Rail encastré

Rail 5 conducteurs en profilé aluminium rigide
Conducteurs cuivre rectangulaires de 2,5mm²

Code article	Longueur	Couleur	Tarif € HT
EU-26-206	2m		NC
EU-26-306	3m	Blanc*	NC
EU-26-406	4m		NC

* Couleur Noir sur demande

Rail encastré avec BUS DALI


Rail 7 conducteurs en profilé aluminium rigide
5 conducteurs cuivre rectangulaires de 2,5mm²
2 conducteurs additionnels de 1mm² constituant le BUS DALI
Compatible en utilisation DMX/0-10v ou KNX

Permet de gérer les appareils d'éclairage ou d'autres fonctions via le BUS Système EUTRAC® de gestion d'éclairage, nous consulter, ou détails techniques et schémas de câblage sur www.eutrac.de


Code article	Longueur	Couleur	Tarif € HT
EU-226-206	2m		NC
EU-226-306	3m	Blanc*	NC
EU-226-406	4m		NC

* Couleur Noir sur demande







Planification du circuit de terre



Planification du circuit BUS DALI





ACCESSOIRES POUR RAIL ENCASTRÉ - EUTRAC®

	SANS BUS DALI		AVEC BUS DALI	
	Tarif € HT	Blanc*	Tarif € HT	Blanc*
 <p>Alimentation Terre à droite Avec rebord</p>	EU-555-1-3201/6	NC	EU-555-2-3201/6	NC
 <p>Alimentation Terre à gauche Avec rebord</p>	EU-555-1-3202/6	NC	EU-555-2-3202/6	NC
 <p>Embout Avec rebord</p>	EU-555-0-3217/6	NC	EU-555-0-3217/6	NC
 <p>Jonction électrique et mécanique</p>	EU-555-1-3206/6	NC	EU-555-2-3206/6	NC
 <p>Jonction en L Alimentation possible Terre extérieure Avec rebord</p>	EU-555-1-3209/6	NC	EU-555-2-3209/6	NC
 <p>Jonction en L Alimentation possible Terre intérieure Avec rebord</p>	EU-555-1-3210/6	NC	EU-555-2-3210/6	NC
 <p>Jonction droite Alimentation possible Avec rebord</p>	EU-555-1-3208/6	NC	EU-555-2-3208/6	NC
 <p>Alimentation intermédiaire Position en tous points du rail</p>	EU-555-1-5203/6	NC	EU-555-2-5203/6	NC

* Couleur Noir sur demande



ACCESSOIRES POUR RAIL ENCASTRÉ - EUTRAC®

	SANS BUS DALI		AVEC BUS DALI	
	Tarif € HT	Blanc*	Tarif € HT	Blanc*
 <p>Jonction en T Alimentation possible Terre intérieure droite Avec rebord</p>	EU-555-1-3212/6	NC	EU-555-2-3212/6	NC
 <p>Jonction en T Alimentation possible Terre intérieure gauche Avec rebord</p>	EU-555-1-3213/6	NC	EU-555-2-3213/6	NC
 <p>Jonction en T Alimentation possible Terre extérieure droite Avec rebord</p>	EU-555-1-3214/6	NC	EU-555-2-3214/6	NC
 <p>Jonction en T Alimentation possible Terre extérieure gauche Avec rebord</p>	EU-555-1-3215/6	NC	EU-555-2-3215/6	NC
 <p>Jonction en X Alimentation possible Avec rebord</p>	EU-555-1-3216/6	NC	EU-555-2-3216/6	NC
 <p>Clips de suspension Sachet de 6 pièces</p>	EU-557-0-5321/0	NC	EU-557-0-5321/0	NC



* Couleur Noir sur demande