

ARK-XS SUSPENDU by LAMP83



Luminaire linéaire suspendu, section réduite
 Corps aluminium extrudé, peinture poudre époxy
 Finition blanc, noir ou gris
 Effet bois, foncé ou clair, avec plus-value

Appareil livré assemblé avec embouts, cache-piton
 et suspensions

Driver déporté à installer dans le plafond
 50000h/L80/B10 - Garantie 5 ans
 IRC > 80 - SDCM 3



Sur demande :

- Version ARK-XS-90, Carré/Rectangle



Bibliothèque Saint-Cyr-au-Mont-d'Or / TERESSI

ARK-XS SUSPENDU by LAMP83



ARK-XS SUSPENDU OPALE

Diffuseur polycarbonate opale
Eclairage diffusant direct



Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile/3K	L	Tarif € HT	
L-SK2612005	22W	3000K ou 4000K	2356lm	1172mm	NC	
L-SK2612006	32W		3188lm	1462mm	NC	
L-SK2612007	28W		2945lm	2042mm	NC	
L-SK2612008	40W		3985lm	2332mm	NC	
L-SK2612011	39W		4123lm	2622mm	NC	
L-SK2612012	56W		5579lm			
L-SK2612013	44W		4712lm			
L-SK2612014	64W		6376lm			
L-SK2612015	50W		5301lm			
L-SK2612016	72W		7173lm			
OPTION	Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM				NC	

ARK-XS SUSPENDU MICROPRISME


Diffuseur polycarbonate micro-prismatique clair
UGR < 19



Code article	Watt	Teinte LED	Flux utile/3K	L	Tarif € HT	
L-SK2615005	16W	3000K ou 4000K	1668lm	1172mm	NC	
L-SK2615006	22W		2324lm	1462mm	NC	
L-SK2615007	20W		2085lm	2042mm	NC	
L-SK2615008	28W		2905lm	2332mm	NC	
L-SK2615011	28W		2919lm			
L-SK2615012	39W		4067lm			
L-SK2615013	32W		3336lm			
L-SK2615014	44W		4648lm			
L-SK2615015	36W		3753lm			
L-SK2615016	50W		5229lm			
OPTION	Driver pour gradation DALI / SWITCH-DIM				NC	

Finition : ○ (Blanc), ● (Noir), ● (Gris), ou avec plus-value : ■ (Effet Bois foncé), ■ (Effet Bois clair)
Teinte LED : 3000K ou 4000K



ARK SERIE by LAMP83



Groupe Scolaire Lyon Confluence / VURPAS ARCHITECTES / OTEIS / CEME



ARK SERIE by LAMP83



Aire de repos Saint-Albain, Autoroute A6 Macon / DESBROSSES

ARK SERIE by LAMP83

